



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

**Κερατέα 21.11.2013.
Αρ. Πρωτ.: 828**

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 66
Ταχ. Κώδικας: 190 01, Κερατέα Αττικής
Τηλέφωνο: 22990 - 63243
Fax: 22990 – 63244
e-mail: anap30@otenet.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010),
2. Των παρ.2, 9 & 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 199, παρ.2 του Ν.3463/2006,
4. τΤς διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
6. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
7. Την υπ' αριθμ. 48/2013 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λαυρεωτικής.
8. Την ανάγκη του Συνδέσμου για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για Εργασίες αποκατάστασης – καθαρισμού οδικού δικτύου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

Την υπ' αριθμ. 48/2013 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λαυρεωτικής, για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για Εργασίες αποκατάστασης – καθαρισμού οδικού δικτύου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο Πρόεδρος του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Λεβαντής Κωνσταντίνος
Δήμαρχος Λαυρεωτικής



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ 48/ 2013

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ : Εργασίες αποκατάστασης – καθαρισμού οδικού δικτύου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	11.520,00 €
Φ.Π.Α. 23 %:	2.649,60 €
ΣΥΝΟΛΟ:	14.169,60 €



ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 14.169,60 € με ΦΠΑ 23%

ΠΗΓΗ : ΣΑΤΑ / ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν τις έντονες βροχοπτώσεις την 05-06-07/11.2013.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αυτών των ημερών δημιούργησαν την άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη καθαρισμού των δασικών οδών, του οδικού δικτύου των αγροτικών οδών και του οδικού δικτύου των δεκάδων οικισμών, από φερτά υλικά (όπως χώμα, ξύλα, κλαδιά, φύλλα δένδρων, μικροαπορρίμματα κ.λ.π.) τα οποία είχαν συσσωρευτεί εντός των καμένων εκτάσεων, από τις καταστροφικές πυρκαγιές στις 16 και 17 Ιουνίου 2012, καθώς και την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου των αγροτικών οδών και του οδικού δικτύου των δεκάδων οικισμών που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013.

Οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες:

1. Καθαρισμό των δασικών οδών από φερτά υλικά (όπως χώμα, ξύλα, κλαδιά, φύλλα δένδρων, μικροαπορρίμματα κ.λ.π.) φόρτωση και μεταφορά τους σε προκαθορισμένα σημεία.
2. Βελτίωση της βατότητας αγροτικών και δασικών δρόμων έτσι ώστε να είναι βατοί και ασφαλείς για τα οχήματα.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω μηχανήματα:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ - ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ > 6 Ton
2	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ >15 ton και ΙΣΧΥΟΣ >80 HP
3	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ >20 ton και ΙΣΧΥΟΣ >120 HP
4	ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ >2 ton και ΙΣΧΥΟΣ >30 HP

Θεωρήθηκε
Λαύριο / / /2013
Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Συντάχθηκε
Λαύριο / / /2013

Ιωάννης Κυριαζής
ΠΕ3-Β'

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η μίσθωση θα έχει διάρκεια έως 12 εργάσιμων ημερών σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Ο προϋπολογισμός της μίσθωσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΗΜΕΡΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ - ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ - ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ > 6 Ton	12	180,00 €	2.160,00 €
2	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ >15 ton και ΙΣΧΥΟΣ >80 HP	12	250,00 €	3.000,00 €
3	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ >20 ton και ΙΣΧΥΟΣ >120 HP	12	300,00 €	3.600,00 €
4	ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ >2 ton και ΙΣΧΥΟΣ >30 HP	12	230,00 €	2.760,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ:	11.520,00 €
			Φ.Π.Α. 23%:	2.649,60 €
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	14.169,60 €

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (11.520,00 €) πλέον Φ. Π. Α. 23 % ή Δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (14.169,60 €) με Φ.Π.Α 23%, και θα βαρύνει τον οικονομικό προϋπολογισμό του Συνδέσμου για το τρέχον έτος και ειδικότερα τον Κ.Α. Δαπανών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
10-6262.005	Εργασίες αποκατάστασης – καθαρισμού οδικού δικτύου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων	19.000,00 €	19.000,00 €

Η μίσθωση θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις :

- Ο χειριστής του μηχανήματος για καθεμία εργάσιμη ημέρα χρειάζεται οπωσδήποτε να διαθέτει το απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης - χειρισμού. Ακόμα, οφείλει να έχει την ικανότητα και τον επαγγελματισμό που χρειάζεται ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες τους με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συνέπεια.
- Ο εκμισθωτής θα ενημερώνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Συνδέσμου με καθημερινό πρόγραμμα εργασιών και θα είναι υποχρεωμένος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
- Τα μηχανήματα είναι απαραίτητο να έχουν περάσει από τους αντίστοιχους τεχνικούς ελέγχους και να διαθέτει όλα τα νόμιμα παραστατικά που θα του εξασφαλίζει την εργασία και την κυκλοφορία του στο οδικό δίκτυο.
- Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο για αποζημιώσεις προς τρίτους και για αστική ευθύνη προς τους επιβαίνοντες, τα δε γενικά έξοδα και τυχούσες ζημιές θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον εκμισθωτή.
- Τα έξοδα για καύσιμα, λιπαντικά καθώς και λοιπά έξοδα συντήρησης επιβαρύνουν αποκλειστικά τον εκμισθωτή.
- Σε περίπτωση βλαβών που θα προκύψουν σε μηχανήμα, ο μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει αμέσως με άλλο αντίστοιχο μηχανήμα.

Θεωρήθηκε
Λαύριο / / /2013
Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Συντάχθηκε
Λαύριο / / /2013

Ιωάννης Κυριαζής
ΠΕ3-Β'